



CARAVITA[®]
Parasols et voiles d'ombrage exclusifs

Nouveautés 2022



Centro

Parasol de restauration robuste

Le parasol à mât central Centro est un dispensateur d'ombre solide offrant des envergures allant jusqu'à 5 m. Il est idéal pour les brasseries en plein air et les terrasses des restaurants.

Vous trouverez de plus amples informations à la page 24 ou sur : www.caravita.fr/centro



Scala


Design et fonction en un

L'élégant parasol à mât déporté Scala offre une grande flexibilité grâce à son pied pivotant et à son mécanisme motorisé WMS en options. Avec une envergure de 4 m et son design moderne, Scala attire l'attention sur chaque terrasse.

Vous trouverez de plus amples informations à la page 56 ou sur : www.caravita.fr/scala

CARAVITA Designer

Le CARAVITA Designer permet de découvrir dans sa propre maison les effets de nos parasols grâce à une application intelligente de réalité augmentée.



L'application de réalité augmentée destinée à la visualisation

Le CARAVITA Designer est votre configurateur pour la planification virtuelle de votre parasol. Grâce à une application de réalité augmentée, les produits BIG BEN et autres peuvent être facilement configurés et visualisés à votre emplacement d'utilisation individuel.


L'application gratuite est rapide et facile à installer et vous permet de découvrir en direct les effets de votre parasol sur la terrasse, le balcon ou dans le jardin. Vous déterminez la taille, choisissez une toile de parasol adaptée et configurez la couleur d'armature, la motorisation et de nombreux autres accessoires. L'application de RA est disponible pour iOS et Android.

Vous trouverez de plus amples informations à propos de l'application sur : www.caravita.fr/designer




CARAVITA
AR Designer


C'est très simple




1. Télécharger gratuitement l'application « CARAVITA AR Designer » depuis l'App Store (iOS) ou Play Store (Android). Pour une visualisation optimale, l'utilisation d'une tablette est conseillée, mais une visualisation est également possible avec un smartphone.



2. Ouvrir l'application, sélectionner le modèle de parasol et scanner le sol.



3. Configuration de la taille, de la couleur, de la toile et de nombreux accessoires.



4. Enregistrer la configuration comme PDF et obtenir des informations sur les prix indicatifs auprès d'un revendeur spécialisé CARAVITA local.

CARAVITA

Le créateur durable de belles journées

Avec CARAVITA, ne vous attendez pas à recevoir un parasol quelconque, mais un dispensateur d'ombre robuste et fiable, parfaitement adapté à vos exigences personnelles. Vous pouvez choisir librement : la taille, la couleur, la toile ainsi que des options confortables telles qu'un chauffage rayonnant, un éclairage LED, une manœuvre par moteur ou une commande automatique intelligente. Chaque parasol est ainsi fabriqué de manière individuelle dans une grande qualité artisanale et en fonction de vos exigences. Ce sont plus de 25 années d'expérience, beaucoup de passion et des matériaux de grande qualité qui permettent de créer votre parasol unique qui vous permettra de profiter des meilleurs moments de l'année en plein air.

Nos revendeurs spécialisés régionaux vous conseillent volontiers en personne sur nos solutions sur place. Avec notre application de visualisation, nos experts du service en ligne, notre promesse de garantie sur 5 ans ou nos techniciens du service, nous vous accompagnons non seulement avant et pendant l'achat, mais également encore longtemps après celui-ci.

En tant qu'entreprise, nous attachons une grande importance à la durabilité et à la responsabilité sociale. Nous souhaitons ainsi contribuer à construire un monde juste et un avenir viable. C'est pour cette raison notamment que nous veillons, dès la construction de nos produits, non seulement à leur longévité par l'emploi de matériaux de grande qualité, mais également au remplacement simple des pièces d'usure. Au niveau de la production et de la logistique, nous nous efforçons chaque jour de concevoir nos processus en respectant toujours plus les ressources.

Découvrez le monde exceptionnel de CARAVITA sur www.caravita.fr



5 ANS DE GARANTIE*

*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie

CARAVITA - Un parasol qui ne ressemble à aucun autre

Avec CARAVITA, ne vous attendez pas à recevoir un parasol quelconque, mais un dispensateur d'ombre fiable et de grande qualité, parfaitement adapté à vos exigences personnelles.



Fait sur mesure pour vous

Faites votre choix parmi différentes tailles ainsi que des couleurs de mât et des toiles variées. Chaque parasol est ainsi fabriqué de manière totalement individuelle en fonction des exigences de nos clients. Ce sont plus de 25 années d'expérience, beaucoup de passion et des matériaux de grande qualité qui permettent de créer votre dispensateur d'ombre unique, un parasol qui ne ressemblera à aucun autre et qui attirera assurément tous les regards.



La couleur qu'il me faut

Nous utilisons des toiles en fibres acryliques extrêmement résistantes. Celles-ci protègent contre le rayonnement UV et ses effets nocifs et séduisent par leur éclat. Faites votre choix parmi plus de 120 toiles et trouvez celle qu'il vous faut. Sans oublier la toute nouvelle toile acrylique ProNature qui purifie l'air !



Le matériau fait la différence

Les parasols de CARAVITA sont confectionnés en aluminium de grande qualité. Avec leurs baleines renforcées, leur couronne robuste et leur mât présentant jusqu'à 120 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur de paroi, ils surpassent non seulement la plupart des parasols du marché mais offrent également une stabilité au vent et une longévité exceptionnelles. C'est aussi ce que nous garantissons dans le cadre de notre garantie de 5 ans*.



Un interlocuteur sur place


Vous souhaitez recevoir des conseils personnalisés et voir les parasols CARAVITA de vos propres yeux ou envisagez une pose ? Aucun problème : nous avons très certainement un revendeur spécialisé compétent près de chez vous, qui se fera un plaisir de vous conseiller.

*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie

Aperçu




Sélection de parasols avec mât central




Samara
Un parasol muni d'un mécanisme à manivelle pratique.

12




Supremo
Plus facile à ouvrir que n'importe quel autre parasol grâce à un mécanisme coulissant équilibré et sophistiqué !

18




Centro
Le parasol à mât central simple, spécialement conçu pour la gastronomie.

24



Big Ben
Parasol multitalent avec en option éclairage LED, chauffages rayonnants, moteur et bien plus encore. Également disponible en version Freestyle avec forme de parasol sur mesure.


30



Grande
Le parasol géant – spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées du secteur de la gastronomie.


42

Sélection de parasols déportés



Amalfi
Parasol déporté élégant avec un mécanisme à manivelle. Également disponible en version DUO avec deux ou QUADRO avec quatre toiles de parasol.


48



Scala
Ce parasol déporté séduit par sa vaste surface d'ombrage et sa grande fonctionnalité.

56

Une voile d'ombrage



Summerday
La voile d'ombrage pour la maison et le jardin.

64



All Season
La voile d'ombrage All Season est robuste et vous garantit de l'ombre malgré le vent ou le temps.

70

Multicube
Le pied de parasol mobile conçu pour la gastronomie.

62

Accessoires
Pieds de parasol, chauffage, bâches latérales et bien plus encore.

76

5 ANS DE GARANTIE*



Samara, 3,5 x 3,5 m, toile 6470, couleur d'armature RAL 7016
*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



SAMARA

Parasol fonctionnel
équipé d'un mécanisme à manivelle

www.caravita.fr/samara

SAMARA



2,5 x 2,5 m, toile acrylique 4034, armature argent anodisé, avec toit anti-vent



Ce dispensateur d'ombre se déploie facilement grâce à son mécanisme à manivelle pour accueillir ses invités dans une ambiance conviviale. Le Samara régule la chaleur des rayons du soleil en journée et garantit des températures agréables le soir à ceux qui se trouvent protégés par le parasol. Le parasol reste étonnamment simple à manœuvrer même dans sa version la plus grande.

Vos avantages

- + Se referme au-dessus d'une table ou des meubles de terrasse grâce à un mécanisme télescopique sophistiqué
- + Stabilité au vent grâce à des baleines en aluminium de grande qualité
- + Mécanisme à manivelle simple et fiable

Formes



Dimensions max.

4 x 4 m

3,5 x 4,5 m

Ø 5 m

Ombre max.

16 m²


16 m²

20 m²



Détails techniques

- Manœuvre** Manivelle simple à manœuvrer
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible avec une toile ignifugée ou une toile PVC (reportez-vous à la page 93).
- Armature** Blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016 ou argent anodisé, d'autres couleurs RAL sont disponibles contre supplément de prix



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Samara sur : www.caravita.fr/samara



SAMARA

Couronne de parasol de grande qualité

Stabilité élevée : le parasol Samara est équipé d'une couronne en aluminium particulièrement robuste et massive. Thermolaquage possible dans la couleur RAL de votre choix.




Manivelle simple à manœuvrer

Très simple à manœuvrer : une manivelle en acier inoxydable amovible permet d'ouvrir et de fermer le parasol Samara. Le mécanisme intégré à l'intérieur du mât garantit que le parasol puisse être refermé facilement avec un minimum d'effort.




Mécanisme télescopique sophistiqué

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télescopique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent donc rester à leur place.




Baleines stables

Les baleines des parasols fabriquées en aluminium robuste de 2 mm d'épaisseur sont renforcées par des profilés spéciaux au niveau des sections qui subissent les plus grandes contraintes.



Dimensions des parasols

		
250 x 250	200 x 300*	Ø 250
300 x 300	200 x 350*	Ø 300
350 x 350*	200 x 400*	Ø 350
400 x 400*	250 x 300*	Ø 400
	250 x 350*	Ø 450*
	250 x 400*	Ø 500*
	300 x 350*	
	300 x 400*	
	300 x 450*	
	350 x 400*	
	350 x 450*	

* Baleines de parasol renforcées par des profilés spéciaux
 Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Samara sur : www.caravita.fr/samara

5 ANS DE GARANTIE*



Supremo, 4 x 4 m, toile 4017 blanc, avec toit anti-vent
*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



SUPREMO

Un parasol équipé
d'un système coulissant rapide

www.caravita.fr/supremo

SUPREMO



Supremo, 3,5 x 3,5 m, toile 5800, armature argent anodisé, avec toit anti-vent



Facile à activer – grâce à son système coulissant sophistiqué, le Supremo s'ouvre et se ferme beaucoup plus facilement et rapidement que d'autres parasols – même avec de grandes envergures. Le Supremo se présente ainsi comme le compagnon idéal dans les jardins privés et les restaurants, mais également dans les jardins d'enfants et les établissements publics.

Vos avantages

- + Le système Easy-Lift-Balance garantit une ouverture simple en quelques secondes seulement
- + Se referme au-dessus d'une table ou des meubles de terrasse grâce à un mécanisme télescopique sophistiqué
- + Stabilité au vent élevée grâce à un double système de baleines de support

Formes



Dimensions max.

5 x 5 m

4 x 5 m

Ø 5 m

Ombre max.

25 m²


20 m²

20 m²



Détails techniques

- Manœuvre** Mécanisme coulissant équilibré
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible avec une toile ignifugée ou une toile PVC (reportez-vous à la page 93).
- Armature** Blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016 ou argent anodisé, d'autres couleurs RAL sont disponibles contre supplément de prix



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Supremo sur : www.caravita.fr/supremo



SUPREMO

Système Easy-Lift-Balance

Le Supremo possède un mécanisme particulièrement innovant : une légère impulsion sur le levier de dégagement suffit pour que le parasol se déploie automatiquement à mi-hauteur à la seule force de son propre poids. Puis une simple poussée vers le haut maintiendra le parasol ouvert. Ce système permet une manœuvre facile et rapide pour petits et grands parasols.



Doubles baleines de support

Grâce aux deux couronnes avec les baleines de support, les baleines principales sur lesquelles est fixée la toile sont doublement supportées. Pour les grands parasols, les baleines sont également renforcées à l'intérieur par des profilés en aluminium. De ce fait, le parasol est très robuste et résistant au vent.



Supremo, 3,5 x 3,5 m, toile 7730 bleu ciel


Levier avec loquet de verrouillage automatique

La qualité dans toutes les pièces – Le levier en acier inoxydable du Supremo est non seulement particulièrement stable, mais également pratique ! En ouvrant ou en fermant le parasol, le loquet de verrouillage automatique s'enclenche automatiquement.




Mécanisme télescopique sophistiqué

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télescopique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent donc rester à leur place.



Dimensions des parasols

		
300 x 300	200 x 350	Ø 350
350 x 350	200 x 400	Ø 400
400 x 400*	250 x 300	Ø 450
450 x 450*	250 x 350	Ø 500*
500 x 500*	250 x 400*	
	250 x 450*	
	300 x 400*	
	300 x 450*	
	300 x 500*	
	350 x 400*	
	350 x 450*	
	350 x 500*	
	400 x 500*	

* Baleines également renforcées à l'intérieur par des profilés en aluminium.
Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Supremo sur : www.caravita.fr/supremo

5 ANS DE
GARANTIE*



Centro, 4 x 4 m, toile acrylique 7400, armature RAL 7021
*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



CENTRO


Parasol de restauration robuste

www.caravita.fr/centro

CENTRO



Centro, 4 x 4 m, toile acrylique ProNature Brasserie, armature RAL 7021



Le parasol à mât central Centro est un dispensateur d'ombre solide offrant des envergures allant jusqu'à 5 m. Il est idéal pour les brasseries en plein air et les terrasses des restaurants.

Vos avantages

- + Se ferme au-dessus d'une table ou des meubles de terrasse grâce à un mécanisme télescopique sophistiqué
- + Le bonnet anti-vent permet d'éviter une trop forte emprise du vent
- + Ouverture facile par manivelle
- + Robuste grâce à un diamètre de mât imposant de 70 mm et à des baleines en aluminium de grande qualité

Formes



Dimensions max.

5 x 5 m

Ombre max.

25 m²




Détails techniques

Manœuvre Manivelle

Toile Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs.
100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93.
Également disponible avec une toile ignifugée ou une toile PVC (reportez-vous à la page 93).

Armature RAL 7016 gris anthracite
RAL 9006 aluminium blanc



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Centro sur : www.caravita.fr/centro



CENTRO

Couronne de parasol de grande qualité

Stabilité élevée : le parasol Centro est équipé d'une couronne en aluminium particulièrement robuste et massive. Thermolaquage possible dans la couleur RAL de votre choix.




Vas-y l'élégance

Avec l'éclairage sur batterie dans les baleines composé de 4 rubans à LED, d'une batterie externe, d'un bloc d'alimentation et du matériel de pose, Centro encourage ses invités à se détendre dans une atmosphère conviviale, même en soirée.




Mécanisme télescopique sophistiqué

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télescopique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent donc rester à leur place.



Baleines stables

Les baleines des parasols fabriquées en aluminium robuste de 2 mm d'épaisseur sont renforcées par des profilés spéciaux au niveau des sections qui subissent les plus grandes contraintes.



Dimensions des parasols



400 x 400

500 x 500

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Centro sur : www.caravita.fr/centro

5 ANS DE GARANTIE*



Nouveauté :
Manœuvre par
moteur WMS

*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



BIG BEN

Parasol géant pour un confort élevé

www.caravita.fr/bigben

Big Ben, 4 x 4 m, toile acrylique ProNature Brasserie, armature RAL 7016 gris anthracite, avec toit anti-vent, chauffage rayonnant et éclairage LED

BIG BEN



Big Ben, 4 x 4 m, toile 7850 menthe, armature RAL 9001 blanc crème, avec toit anti-vent



Le parasol géant Big Ben, fabriqué dans une qualité professionnelle, s'affiche comme une véritable œuvre d'art sur chaque terrasse. Majestueux et élégant, il se remarque de loin. Son message est clair : prenez place et appréciez le confort et la sérénité qu'il vous offre. Doté de nombreux accessoires, d'une stabilité au vent élevée et d'une envergure allant jusqu'à 7 m, il a été conçu pour répondre aux exigences élevées de la restauration et de l'hôtellerie.

Vos avantages

- + Parasol professionnel avec une envergure allant jusqu'à 7 m
- + Se referme au-dessus d'une table ou des meubles de terrasse grâce à un mécanisme télescopique
- + Stabilité au vent extrême grâce à un mât massif et une couronne en aluminium de grande qualité
- + De nombreux accessoires : manœuvre par moteur, chauffage rayonnant, éclairage LED dans les baleines et bien plus encore

Formes



Dimensions

max.

6 x 6 m

5 x 7 m

Ø 7 m

6 m

Ombre

max.

36 m²

35 m²


38 m²

16 m²



Détails techniques

- Manœuvre** Mécanisme à manivelle ou moteur (en option avec panneau solaire ou système radio WMS)
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible avec une toile ignifugée ou une toile PVC (reportez-vous à la page 93).
- Armature** Couleur RAL selon le nuancier inclus
- Accessoires** Housse de protection incluse



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Big Ben sur : www.caravita.fr/bigben



BIG BEN

Construction durable

Lors de la conception robuste du Big Ben, seuls les meilleurs matériaux et des profilés en aluminium particulièrement robustes sont utilisés. Le mât solide a un diamètre de 84 mm et une épaisseur de paroi de 5 mm, il est ainsi plus robuste que la plupart des mâts de sa catégorie.



Aide à la mise en place pratique

Cela facilite énormément l'installation des grands parasols. Il suffit simplement de visser la vis de réglage dans la douille d'ancrage au sol ou le pied mobile. Puis de positionner le parasol. Et d'enfiler l'aide à la mise en place dans la vis avant de pousser le parasol vers le haut. Visser et c'est fini !



Dimensions des parasols



200 x 300	300 x 600	400 x 650
200 x 350	350 x 400	400 x 700
200 x 400	350 x 450	450 x 550
250 x 300	350 x 500	450 x 600
250 x 350	350 x 550	450 x 650
250 x 400	350 x 600	450 x 700
300 x 350	350 x 650	500 x 550
300 x 400	400 x 450	500 x 600
300 x 450	400 x 500	500 x 650
300 x 500	400 x 550	500 x 700
300 x 550	400 x 600	

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Big Ben sur : www.caravita.fr/bigben


Résistant au vent jusqu'à 100 km/h !

Sa construction massive rend le parasol Big Ben extrêmement robuste ! Afin de le prouver, ce parasol professionnel a été testé en soufflerie par des ingénieurs BTP spécialisés en statique : la version 3 x 3 m a bravé des vents orageux jusqu'à 100 km/h !



Mécanisme télescopique

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télescopique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent donc rester à leur place.



Dimensions des parasols

		
300 x 300	Ø 300	Ø 300
350 x 350	Ø 350	Ø 350
400 x 400	Ø 400	Ø 400
450 x 450	Ø 450	Ø 450
500 x 500	Ø 500	Ø 500
550 x 550	Ø 550	Ø 550
600 x 600	Ø 600	Ø 600
	Ø 650	Ø 650
	Ø 700	

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Big Ben sur : www.caravita.fr/bigben

Accessoires **BIG BEN** en option

Chauffage rayonnant

Avec les chauffages rayonnants intégrés pour le Big Ben, vous pouvez créer votre endroit préféré en plein air, même pour les journées fraîches. Parfaitement adapté pour les longues soirées dans la restauration bien sûr, mais également dans les jardins privés. Tous les câbles sont dissimulés et bien protégés, directement dans l'armature. Les chauffages rayonnants amovibles sont simplement branchés au mât ou à l'extrémité des baleines.

Grâce au commutateur central au sommet du mât, la lumière et le chauffage peuvent être allumés et éteints séparément.

Conseil : commandez votre parasol tout de suite avec un câblage pré-équipé. Un équipement ultérieur n'est plus possible. Ainsi, vous restez toujours flexible. Nous vous conseillerons avec plaisir sur toutes les possibilités de protection contre les intempéries.

Élegance - Éclairage intégré dans les baleines

L'éclairage à LED Elegance intégré fait rayonner chaque terrasse ! Avec un design élégant, discret et moderne, les rampes lumineuses LED diffusent une agréable lumière. L'éclairage s'allume et s'éteint grâce à un commutateur central situé sur le mât, ou grâce à une télécommande. Cette dernière permet aussi de faire varier l'intensité lumineuse. Également disponible avec des rampes lumineuses LED en couleur.

Pour un éclairage indirect, il est possible d'installer les rampes lumineuses soit sur la partie inférieure des baleines, soit sur la partie supérieure.



Big Ben, 4 x 4 m, toile acrylique ProNature Brasserie, armature RAL 7016 gris anthracite, avec toit anti-vent, chauffage rayonnant et éclairage LED

Big Ben avec moteur WMS

Le Big Ben motorisé offre un confort extra ! En appuyant sur un bouton de la télécommande, il est très facile d'ouvrir ou de fermer plusieurs parasols en même temps, et en seulement deux minutes ! Un avantage imbattable pour les restaurateurs, car la manipulation de grands parasols n'a jamais été aussi facile.

Le moteur WMS intelligent peut en outre être connecté par radio en toute simplicité à d'autres systèmes de protection solaire. Vous pouvez ainsi tout contrôler à partir d'une seule télécommande.

Big Ben avec entraînement solaire

À la place d'un moteur WMS, le parasol Big Ben est également disponible avec un entraînement solaire autonome. Le panneau solaire utilise l'énergie solaire et charge la batterie intégrée dans le moteur. Une charge pleine permet d'ouvrir et de fermer le parasol au moins cinq fois. Une solution idéale en cas de raccordement au secteur ou de pose de câbles impossible.



Big Ben 5 x 5 m, toile 4003, armature DB 703, manœuvre par moteur solaire, éclairage LED et pied de parasol Multicube (60 cm)

Toit anti-vent

Le toit anti-vent se distingue du bonnet anti-vent par son armature supplémentaire. Elle confère au parasol une esthétique intéressante et le rend encore plus résistant au vent.



Misting (système de brumisation)

Un système de brumisation garantit des températures agréables sous le parasol. Les conduites d'eau sont discrètement intégrées dans le mât et l'armature.



5 ANS DE GARANTIE*





BIG BEN FREESTYLE

Parasol haut de gamme sur mesure

www.caravita.fr/freestyle

Big Ben FREESTYLE, forme trapézoïdale 5 x 7 x 2 m, toile acrylique 4017, armature RAL 9016 blanc signalisation
*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie
Image : hôtel Alpenhof, Oberstdorf, Allemagne (photographe : Tim Glöckler)

BIG BEN FREESTYLE



Big Ben FREESTYLE, env. 3,5 x 5,5 m, toile 4026 beige, armature DB 703 structure fine, avec rampes lumineuses LED



Lorsque les dimensions standards ne suffisent pas, le Big Ben Freestyle entre en action. Ce parasol professionnel est réalisé sur mesure selon les indications du client. La forme et la taille sont libres. Avec des dimensions allant jusqu'à 7 m de côté et 36 m² de superficie, le Big Ben Freestyle garantit non seulement un ombrage efficace, mais apporte aussi des accents de design originaux par sa forme exceptionnelle !

Vos avantages

- + Un parasol géant à la forme et aux dimensions individuelles
- + Se referme au-dessus d'une table ou des meubles de terrasse grâce à un mécanisme télescopique
- + Stabilité au vent extrême grâce à un mât massif et une couronne en aluminium de grande qualité
- + De nombreux accessoires : chauffage rayonnant, éclairage LED dans les baleines et bien plus encore




Détails techniques

- Manœuvre** Mécanisme à manivelle, moteur sur demande
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible avec une toile ignifugée (reportez-vous à la page 93).
- Armature** Couleur RAL selon le nuancier inclus
- Détails techniques** Voir Big Ben (p. 30–37). Veuillez noter que la longueur du plus court côté du parasol doit être au moins supérieure à la ½ longueur du plus long côté.

Applications individuelles

Nous planifions votre parasol Big Ben Freestyle en fonction de votre situation personnelle sur place. (ci-dessous, dessin du projet photographié en page 38)



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Freestyle sur : www.caravita.fr/freestyle



**5 ANS DE
GARANTIE***



Grande, 9 m rond, toile acrylique ProNature Brasserie, armature RAL 7016 gris anthracite, avec toit anti-vent
*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



GRANDE


Le parasol géant

www.caravita.fr/grande

GRANDE



Grande, 9 m rond, toile acrylique ProNature Brasserie, armature RAL 7016 gris anthracite, avec toit anti-vent



Pour une surface ombragée toujours plus GRANDE. Là où les parasols classiques ne suffisent plus, ce parasol à mât central robuste s'impose grâce à sa grande envergure. Ce dispensateur d'ombre couvre une surface allant jusqu'à presque 80 m² et permet ainsi aux restaurateurs d'accueillir de nombreux clients dans une agréable atmosphère ombragée.

Vos avantages

- + Se referme au-dessus d'une table ou des meubles de terrasse grâce à un mécanisme télescopique sophistiqué
- + Stabilité au vent grâce à des baleines en aluminium de grande qualité
- + Mécanisme à manivelle simple et fiable

Formes



Dimensions max.

8 x 8 m

6 x 8 m

Ø 10 m

Ombre max.

64 m²


48 m²

79 m²



Détails techniques

- Manœuvre** Manivelle simple à manœuvrer
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93.
- Armature** Couleur RAL selon le nuancier inclus



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Grande sur : www.caravita.fr/grande



GRANDE

Construction durable

Lors de la conception robuste du Grande, seuls les meilleurs matériaux et des profilés en aluminium particulièrement solides sont utilisés. Le mât solide a un diamètre de 120 mm et une épaisseur de paroi de 5 mm, il est ainsi plus robuste que la plupart des mâts de sa catégorie.



Ancrage robuste


Le mât se fixe sur une dalle en acier de 450 kg à l'aide de plusieurs vis. Cette dalle (150 x 150 cm) est posée sur une dalle en béton. Le parasol Grande est ainsi sécurisé et stable, par tous les temps. Comme alternative, le parasol peut être ancré à l'aide d'une douille d'ancrage au sol.



Grande, 9 m rond, toile acrylique ProNature Marfil, armature RAL 7016 gris anthracite, avec toit anti-vent


Mécanisme télescopique sophistiqué

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télescopique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent donc rester à leur place.




Baleines robustes

Les baleines de 60 x 30 mm en aluminium robuste sont dotées de renforts supplémentaires en U et garantissent ainsi la stabilité au vent du parasol, même pour les grandes envergures.



Dimensions des parasols

		
650 x 650	400 x 800*	Ø 750
700 x 700	500 x 800*	Ø 800
750 x 750*	600 x 700*	Ø 850
800 x 800*	600 x 800*	Ø 900
		Ø 950*
		Ø 1000*

* Baleines de parasol renforcées par des profilés spéciaux
 Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Grande sur : www.caravita.fr/grande

5 ANS DE GARANTIE*



Amalfi, 3,5 x 3,5 m, toile acrylique ProNature Apricot, armature RAL 7016 anthracite
*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



AMALFI

Parasol élégant à mât déporté

www.caravita.fr/amalfi

AMALFI



Amalfi, 3,5 x 3,5 m, toile acrylique ProNature Brasserie, armature RAL 7016 gris anthracite



Le toit de parasol de l'Amalfi semble flotter librement au gré du vent. Le mât du parasol est déporté et offre ainsi un vaste espace pour installer tables et chaises. L'espace sous le parasol reste toujours ombragé quelle que soit la position du soleil au long de la journée. Car l'Amalfi est équipé d'un pied pivotant en acier inoxydable en option, permettant de le faire pivoter à 360° sans déplacer la base.

Vos avantages

- + Armature en aluminium robuste pour une stabilité au vent élevée
- + Treuil à câble manœuvrable par manivelle, intégré et simple d'utilisation
- + Mât pour pose murale disponible
- + En option avec pied pivotant en acier inoxydable
- + Disponible en option avec deux ou quatre toiles de parasol

Formes




Dimensions

max.	3,5 x 3,5 m	3 x 4 m	Ø 4 m
Ombre max.	12 m ²	12 m ²	12 m ²



Détails techniques

- Manœuvre** Manivelle ou moteur
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible avec une toile ignifugée ou une toile PVC (reportez-vous à la page 93).
- Armature** Couleur RAL selon le nuancier inclus



Vous trouverez de plus amples informations à propos d'Amalfi sur : www.caravita.fr/amalfi



AMALFI

Manœuvre par moteur

La manœuvre par moteur électrique permet d'ouvrir et de fermer le parasol Amalfi de manière encore plus rapide et pratique. Le bouton-poussoir est intégré directement sur le boîtier du moteur au niveau du mât pour une utilisation pratique. (Aucune possibilité d'extension pour les capteurs ou les autres composants de la commande.)



En option : pied pivotant en acier inoxydable

Un mécanisme sophistiqué : le pied pivotant à 360° en acier inoxydable est vissé directement sur la douille d'ancrage au sol ou sur le pied de parasol. En appuyant sur la pédale, le verrouillage se débloque confortablement. En lâchant la pédale, le mécanisme se bloque et le parasol reste en position.



Amalfi 3,5 x 3,5 m, toile acrylique 7390, armature RAL 7016 gris anthracite

Treuil à câble avec manivelle

L'Amalfi s'ouvre et se ferme facilement grâce à son treuil à câble manœuvrable par manivelle, simple d'utilisation. Auto-bloquant, ce dernier maintient le parasol dans n'importe quelle position souhaitée.




Pose murale pour un encombrement minime

Posez l'Amalfi sur un mur et des balustrades pour des économies de place. Le mât High-Power de 60 mm avec une épaisseur de paroi de 4 mm sera fabriqué exactement selon vos données, comme par exemple la hauteur de la pose murale, la hauteur souhaitée pour la manivelle, etc. Lorsque le parasol est fermé, il peut être tourné sur le côté pour gagner de la place.



Dimensions des parasols

		
200 x 200	200 x 300	Ø 250
250 x 250	200 x 350	Ø 300
300 x 300	200 x 400	Ø 350
350 x 350	250 x 300	Ø 400
	250 x 350	
	250 x 400	
	300 x 350	
	300 x 400	

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Amalfi sur : www.caravita.fr/amalfi

AMALFI DUO 1 & 2

Double espace ombragé

Amalfi DUO 1 porte deux toiles de parasol sur un mât central High-Power de 70 mm avec une épaisseur de paroi de 4 mm. Il ombrage aussi élégamment de grandes surfaces, créant deux zones séparées grâce à son mât central. Au gré des besoins, les deux toiles peuvent être ouvertes indépendamment.

Amalfi DUO 2 combine le charme du parasol classique à mât déporté avec la robustesse d'un grand parasol. Le mât puissant de 150 mm est décalé latéralement, de sorte que la zone d'ombrage peut être utilisée avec souplesse : par ex. pour les longues tables, un ensemble de fauteuils ou un alignement de transats au bord d'une piscine. Les deux toiles peuvent être ouvertes indépendamment.



Dimensions des parasols

Duo 2				
Duo 1				
	200 x 200	200 x 300		Ø 250
	250 x 250	200 x 350		Ø 300
	300 x 300	200 x 400*		Ø 350
	350 x 350	250 x 300		Ø 400
		250 x 350		
		250 x 400*		
		300 x 350		
		300 x 400*		

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Amalfi sur : www.caravita.fr/amalfi

* Non disponible dans la version DUO 2

Vous trouverez des inspirations et des photos de référence concernant Amalfi DUO et Amalfi QUADRO sur www.caravita.de/amalfi

AMALFI QUADRO




Quatre espaces ombragés

Avec ses quatre toiles excentrées, l'Amalfi QUADRO apporte sur les grandes terrasses une ambiance fraîche et légère. Que ce soit pour se détendre autour d'un café, se réunir autour d'un repas raffiné avec des amis ou déguster une coupe glacée avec les enfants, l'Amalfi QUADRO et ses 49 m² d'ombrage procure assez d'espace pour tous vos convives.

Un design classique, élégant et une haute fonctionnalité se combinent dans ce mélange esthétique. Au besoin, chacun des parasols peuvent être ouverts indépendamment les uns des autres.



Dimensions des parasols



200 x 200

250 x 300

Ø 250

250 x 250

300 x 350

Ø 300

300 x 300

Ø 350

350 x 350

Ø 400

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Amalfi sur : www.caravita.fr/amalfi

5 ANS DE GARANTIE*



Scala, 4 x 4 m, toile 4013, armature RAL 9016

*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie



SCALA

Design et fonction se rencontrent

www.caravita.fr/scala

SCALA



Scala, 4 x 4 m, toile 4017 blanc, armature RAL 9016



L'élégant parasol à mât déporté Scala offre une grande flexibilité grâce à son pied pivotant et à son mécanisme motorisé WMS en options. Avec une envergure de 4 m et son design moderne, Scala attire l'attention sur chaque terrasse.

Vos avantages

- + Armature robuste en aluminium pour une longue durée de vie
- + Le toit de parasol se referme sur le mât pour économiser de la place
- + Flexibilité grâce au mât orientable
- + Design unique et composants de grande qualité
- + En option avec manœuvre par moteur

Formes



Dimensions max.

4 x 4 m


Ombre max.

16 m²



Détails techniques

- Manœuvre** Manivelle ou WMS Moteur à commande radio
- Toile** Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible avec une toile ignifugée (reportez-vous à la page 93).
- Armature** Couleur RAL selon le nuancier inclus



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Scala sur : www.caravita.fr/scala



SCALA

Treuil à câble manœuvrable par manivelle

Le parasol Scala s'ouvre et se ferme facilement grâce à son treuil à câble manœuvrable par manivelle, simple d'utilisation. Auto-bloquant, ce dernier maintient le parasol dans n'importe quelle position souhaitée. Ce parasol déporté est disponible avec un moteur WMS en option.



Pied pivotant en acier inoxydable

Un mécanisme sophistiqué : le pied pivotant de 360° en acier inoxydable est vissé directement sur la douille d'ancrage au sol ou sur le pied de parasol. En appuyant sur la pédale, le verrouillage se débloque confortablement. En lâchant la pédale, le mécanisme se bloque et le parasol reste en position.



Une construction durable

Le modèle Scala est fabriqué avec des pièces en aluminium de grande qualité. Son armature est ainsi durable et résistante au vent, elle peut être thermolaquée dans n'importe quelle couleur RAL.



Encombrement minime

Grâce à sa construction élégante, la toile de parasol de Scala se referme directement sur le mât et ne gêne pas au niveau des meubles de la terrasse ou du jardin.



Dimensions des parasols



350 x 350

400 x 400

Vous trouverez les dimensions détaillées concernant Scala sur : www.caravita.fr/scala

MULTICUBE

Des places supplémentaires pour vos clients!



Le Multicube à gabion se compose de robustes corbeilles en acier avec support en bois et remplace idéalement les pieds de parasol courants lestés avec des dalles. Le Multicube mobile créé une atmosphère conviviale pour des convives supplémentaires et garantit un agencement flexible de l'espace extérieur – sans installation de douilles d'ancrage au sol.

Vos avantages

- + Mobile grâce au dispositif de levage pour le chariot élévateur
- + Choix individuel pour la dimension, la couleur et le remplissage
- + Support publicitaire idéal
- + Installation ultérieure facile



Variantes de couleur pour le support siège en bois (résineux, triple scellage)



naturel



marron clair



anthracite

Variantes de couleur pour les coussins



beige chaud



soft stone



storm grey



5 ANS DE GARANTIE*



Multicube

Informations produit


- Corbeille en acier en treillis à double barre, zinguée à chaud avec base
- S'adapte à tous les parasols CARAVITA équipés de dalles mesurant 40 cm x 40 cm
- Dimension de remplissage : env. 34 x 34 cm
- Avec support en bois résineux

Kits Multicube

- Composé de quatre Multicubes individuels
- Pied à dalles Monaco 8, Dublin 8 ou Dublin 16 inclus
- Siège en bois robuste avec vernis 3 couches dans la couleur de votre choix

Dimensions (hauteur)

40 cm, 60 cm, 80 cm



En savoir plus sur le Multicube et l'utilisation du dispositif de levage sur www.caravita.fr/multicube








SUMMERDAY

Voile d'ombrage mobile

www.caravita.fr/summerday

SUMMERDAY



Profitez intensément des plus beaux jours de l'année, protégés par la voile d'ombrage Summerday. Relaxez-vous et prélasssez-vous au cœur de votre oasis de bien-être personnelle préférée. La voile d'ombrage se distingue par son montage simple et son confectionnement de qualité supérieure.

Vos avantages

- + Léger et mobile
- + Angles extrêmement renforcés
- + Sur mesure selon les souhaits des clients


Formes Dimensions individuelles et standards (p. 69)

Dimensions max. Côtés de 6 m (autres tailles sur demande)

Détails techniques

Toile

Toile de store Premium disponible dans plus de 120 couleurs. 100 % acrylique, résistante à la lumière et aux intempéries. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 92–93. Également disponible en Tentmesh (voir p. 92).



Vous trouverez de plus amples informations à propos de Summerday sur : www.caravita.fr/summerday



SUMMERDAY

Mât en aluminium Ø 50 mm

Disponible dans les couleurs blanc RAL 9016, anthracite RAL 7016, argent anodisé, ou contre supplément de prix dans une des couleurs RAL du nuancier. En cas de charges admissibles plus élevées, les mâts sont renforcés par un tube en acier intérieur et galvanisé. Combinable avec les douilles d'ancrage au sol Europa ou Pianura.









Mât en acier inoxydable Ø 57 mm

Ces mâts en acier inoxydable peuvent être ancrés au sol de deux façons différentes. Si le mât doit être combiné à une douille d'ancrage au sol Europa KU ou LU, merci de nous l'indiquer au moment de la commande. Sinon, le mât peut être directement ancré dans le béton.



Formes et dimensions des voiles standards

Triangle, équilatéral	Carré	Rectangle autoportant
		
300 x 300 x 300	300 x 300	300 x 400
350 x 350 x 350	350 x 350	300 x 500
400 x 400 x 400	400 x 400	400 x 500
450 x 450 x 450	450 x 450	
500 x 500 x 500	500 x 500	
550 x 550 x 550	550 x 550	
600 x 600 x 600	600 x 600	

Triangle pour pose murale	Trapèze pour pose murale	Rectangle pour pose murale
		
A 300 / H 250 A 400 / H 450	A 300 / H 200 / C 200	A 300 / B 250
A 300 / H 300 A 400 / H 500	A 300 / H 300 / C 200	A 350 / B 300
A 300 / H 350 A 450 / H 400	A 350 / H 300 / C 250	A 400 / B 250
A 300 / H 400 A 450 / H 450	A 350 / H 350 / C 250	A 400 / B 300
A 350 / H 300 A 450 / H 500	A 400 / H 300 / C 300	A 400 / B 350
A 350 / H 350 A 500 / H 400	A 400 / H 350 / C 300	A 450 / B 300
A 350 / H 400 A 500 / H 450	A 500 / H 300 / C 400	A 450 / B 350
A 350 / H 450 A 500 / H 500	A 500 / H 350 / C 400	A 450 / B 400
A 350 / H 500	A 500 / H 400 / C 400	A 500 / B 300
A 400 / H 350		A 500 / B 350
A 400 / H 400		A 500 / B 400





ALL SEASON

Une voile d'ombrage pour tous les temps

www.caravita.fr/allseason

ALL SEASON



La voile d'ombrage All Season dispense une ombre agréable tout au long de la saison. Sa construction robuste lui permet d'être parfaitement adaptée aux surfaces de grandes tailles. Cette voile résistant aux tempêtes convient à la fois aux jardins privés comme aux jardins d'enfants ou aux aires de jeux.

Vos avantages

- + Construction résistante aux tempêtes
- + Sur mesure selon les souhaits des clients
- + Installation permanente
- + Adapté pour les très grandes voiles

Formes Individuelle

Dimensions max. 72 m² (autres tailles sur demande)



Détails techniques

Toile

Filet perméable HDPE disponible en 16 couleurs. Toile robuste, perméable à l'eau et au vent, filtre jusqu'à 98 % des rayons UV. Vous trouverez le nuancier de la toile HDPE Tentmesh sur www.caravita.de

Confectionnement robuste

Éléments en treillis soudé avec un câble périphérique en acier inoxydable de 6 mm de diamètre, intégré dans un ourlet. Angles doublement renforcés en acier inoxydable massif avec dispositif de serrage. Tous les câbles de serrage peuvent être ajustés individuellement.



Vous trouverez de plus amples informations à propos de All Season sur : www.caravita.fr/allseason



ALL SEASON

Mât en acier inoxydable Ø 108

Mât avec une épaisseur de paroi de 4 mm pour un ancrage direct dans le sol. L'ancrage avec une douille d'ancrage au sol n'est pas possible. Un capuchon plat en acier inoxydable est inclus dans le prix. La hauteur finale du mât hors sol diminue suivant la profondeur d'implantation.



Mât en acier Ø 102

Mât avec une épaisseur de paroi de 5 mm pour un ancrage direct dans le sol. L'ancrage avec une douille d'ancrage au sol n'est pas possible. Un capuchon plat en acier est inclus dans le prix. La hauteur finale du mât hors sol diminue suivant la profondeur d'implantation.





Tendeur en acier à trois voies

La construction particulièrement robuste utilise un tendeur à trois voies en acier inoxydable massif en tant que fixation d'angle (plage de réglage : env. 10 cm). Les pans périphériques sont tendus par un câble robuste en acier inoxydable de 6 mm de diamètre. La toile en filet HDPE stable est perméable à l'eau et au vent tout en filtrant jusqu'à 98 % des rayons UV.




Planification simple


La planification d'une voile d'ombrage est plus simple que vous ne le pensez. Il faut pour commencer déterminer les points de fixation de la voile d'ombrage. Puis vous pourrez déterminer les dimensions de la voile au moyen d'un cordon. Vous trouverez des conseils détaillés concernant la planification d'une voile d'ombrage sur : <https://caravita-parasols.com/planifier-un-voile-dombrage/>




Voile en deux losanges




Voile triangulaire au-dessus d'une pataugeoire pour enfant




Voile d'ombrage de forme trapézoïdale pour l'ombrage de terrasses




Voile d'ombrage carré au-dessus d'une cour intérieure




Protection contre le soleil, le vent et les regards autour de la piscine



Butterfly autoportant



Voile tendu à la verticale en tant que protection contre les regards



Pignon réalisé en voile rectangulaire



Ombrage de terrasses et de façades

Vous trouverez des conseils concernant la planification d'une voile d'ombrage sur : www.caravita.fr

Pied de parasol

Pieds mobiles

Nom du modèle	Poids propre	Samara & Supremo	Big Ben, Amalfi & Amalfi DUO 1, Centro, Scala	Amalfi DUO 2 & Amalfi QUADRO	Matériau	Page
Verona 100 Air	100 kg	✓	–	–	Béton	78
Turin 100 Air	100 kg	✓	–	–	Béton	78
Paris 85*	85 kg	✓	–	–	Béton	79
Rom 90*	90 kg	✓	–	–	Granit	79
Oslo Z / P**	42 kg	✓	–	–	Acier	79
Genf Z / P**	85 kg ***	✓	–	–	Acier	79
Monaco 4 Z / P**	25 kg ***	✓	–	–	Acier	80
Monaco 8 Z / P**	35 kg ***	✓	–	–	Acier	80
Monaco 16 Z / P**	60 kg ***	✓	–	–	Acier	80
Dublin 8 Z / P**	30 kg ***	–	✓	–	Acier	80
Dublin 16 Z / P**	50 kg ***	–	✓	–	Acier	80
Dublin 24 Z / P**	77 kg ***	–	✓	–	Acier	80
Boston 24 Z / P**	77 kg ***	–	–	✓	Acier	81
Dalle BB Z / P**	39 kg	–	✓	–	Acier	81
Dalle BBE Z / P**	39 kg	–	✓	–	Acier	81

* Contre supplément de prix, disponible avec roulettes.

** Z : galvanisé, P : thermolaqué.

*** Poids sans dalles. Le poids d'une dalle est d'env. 20 kg, en fonction du matériau.


**** Sans pied à visser pour le Belvedere avec pied pivotant en acier inoxydable.

***** Uniquement possible avec plaque adaptatrice

Rallonge de distance

Adaptateur (hauteur de 10 à 60 cm) comme embout pour les pieds de parasol sur les modèles Big Ben, Grande, Centro et Scala sur demande.

Recommandation de poids pour pieds de parasol mobiles**

Forme de parasol	Dimension	Recommandation de poids	Possible avec ces pieds de parasol
	jusqu'à 3,5 m	170 kg	Dublin 8 avec 8 dalles* / Monaco 8 avec 8 dalles*
	jusqu'à 4 m	200 kg	Dublin 16 avec 12 dalles* / Monaco 16 avec 12 dalles*
	jusqu'à 4,5 m	250 kg	Dublin 16 avec 12 dalles* / Monaco 16 avec 12 dalles*
	jusqu'à 5 m	290 kg	Dublin 16 avec 16 dalles* / Monaco 16 avec 16 dalles*
	jusqu'à 5,5 m	340 kg	Dublin 16 avec 16 dalles* / Monaco 16 avec 16 dalles*
	jusqu'à 6 m	400 kg	Dublin 24 avec 16 dalles*
	jusqu'à 6,5 m	450 kg	Dublin 24 avec 16 dalles*
	jusqu'à 7 m	500 kg	Dublin 24 avec 24 dalles*
	jusqu'à 3 x 3 m	170 kg	Dublin 8 avec 8 dalles* / Monaco 8 avec 8 dalles*
	jusqu'à 3,5 x 3,5 m	200 kg	Dublin 16 avec 12 dalles* / Monaco 16 avec 12 dalles*
	jusqu'à 4 x 4 m / 4 x 2 m / 4 x 3 m	250 kg	Dublin 16 avec 12 dalles* / Monaco 16 avec 12 dalles*
	jusqu'à 4,5 x 4,5 m / 5 x 3 m	290 kg	Dublin 16 avec 16 dalles* / Monaco 16 avec 16 dalles*
	jusqu'à 5 x 5 m / 5 x 4 m / 6 x 3 m	390 kg	Dublin 24 avec 16 dalles*
	jusqu'à 7 x 5 m	470 kg	Dublin 24 avec 24 dalles*

Les indications font office de valeurs de référence. Pour des charges plus élevées, p. ex. dans des positions exposées au vent, des douilles d'ancrage au sol ou des Multicubes sont recommandés.
Les poids indiqués peuvent être réduits par l'utilisation d'ancrage courants avec transfert de charge.

* Dalles en béton courantes 40 x 40 x 5 cm avec env. 18,4 kg

** Sur les parasols à bras latéral, une catégorie de taille supérieure doit être sélectionnée

Pieds à visser et douilles d'ancrage au sol

Nom du modèle	Poids propre	Samara & Supremo	Big Ben, Amalfi & Amalfi DUO 1, Centro, Scala	Amalfi DUO 2 & Amalfi QUADRO	Grande	Matériau	Page
Pianura K / L	5 / 9 kg	✓	–	–	–	Acier inoxydable	82
Europa K / L	3 / 4 kg	✓	–	–	–	Acier inoxydable	82
Bern Z / P* / A2***	3 kg	✓	–	–	–	Acier inoxydable / acier	83
BBK / BBL	3 / 7 kg	–	✓	–	–	Acier inoxydable	84
BBKE / BBLE	7 / 11 kg	–	✓	–	–	Acier inoxydable	84
AQ / AL 150	7 / 12 kg	–	–	✓	–	Acier inoxydable	<?>
Socle vissé	14 kg	✓	✓	–	–	Acier galvanisé	85
Plaque de fond GR	450 kg	–	–	–	✓	Acier galvanisé	46
Douille d'ancrage au sol GR	12 kg	–	–	–	✓	Acier inoxydable	85

* Z : galvanisé, P : thermolaqué.

** Uniquement pour le Belvedere avec pied pivotant en acier inoxydable

*** Également disponible avec goupille de sécurité.

Pied de parasol

Verona 100 Air

Pied de parasol mobile avec roulettes en béton et protection en plastique anthracite ou graphite

Extras : serrage flexible

Poids 100 kg
Taille 75 x 75 cm
ø mât 45 - 68 mm



Samara	Supremo
✓	✓

Turin 100 Air

Pied de parasol mobile avec roulettes en béton et protection en plastique anthracite ou graphite

Extras : serrage rapide

Poids 100 kg
Taille 75 x 75 cm
ø mât 50 - 55 mm



Samara	Supremo
✓	✓

Paris 85

Pieds en béton carrés avec poignées concaves.
Tube en acier inoxydable résistant aux intempéries.

Poids 85 kg
Taille 590 x 590 x 120 mm
ø mât 25–55 mm



Samara	Supremo
✓	✓

Rom 90

Pied en granit élégant avec poignées concaves :
tube en acier inoxydable dévissable et résistant aux intempéries ;
surface polie en gris.

Poids 90 kg
Taille ø 700 mm
ø mât 25–55 mm



Samara	Supremo
✓	✓

Oslo

Oslo Z : dalle en acier zingué à chaud avec pied à visser.
Oslo P : en plus avec thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix.

Poids 42 kg
Dimension 700 x 700 x 10 mm
ø mât 50 mm




Oslo P

Samara	Supremo
✓	✓

Genf

Genf Z : dalle en acier zingué à chaud avec pied à visser.
Genf P : en plus avec thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix.

Poids 85 kg
Dimension 1000 x 1000 x 10 mm
ø mât 50 mm



Genf Z

Samara	Supremo
✓	✓

Pied de parasol

Monaco 4 / 8 / 16

Pied à dalles mobile en acier pour insérer de dalles en béton de dimensions 40x40x5 cm (non compris dans le volume de livraison). Avec 4 vis de nivellement. Selon le modèle, il est possible d'insérer jusqu'à 16 dalles de béton. Les pieds à dalles peuvent être déplacés lors de l'utilisation de parasols déportés. Sans pied à visser, adapté pour le Belvedere avec pied pivotant en acier inoxydable.

Poids cadre en acier 25 kg / 35 kg / 60 kg
Poids 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm
ø mât 50 mm

Monaco Z : zingué à chaud.

Monaco P : en plus avec thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix.



Monaco 4 P

Samara	Supremo
✓	✓

Dublin 8 / 16 / 24

Pied à dalles mobile en acier zingué à chaud pour insérer des dalles en béton de dimensions 40x40x5 cm (non compris dans le volume de livraison). Avec 4 vis de nivellement. Selon le modèle, il est possible d'insérer jusqu'à 24 dalles de béton.

Dublin Z : zingué à chaud.

Dublin P : zingué à chaud et en plus, avec thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix.

Poids cadre en acier 30 kg / 50 kg / 77 kg
Taille 1000 x 1000 x 100 / 200 / 300 mm



Dublin 8 P



Dublin 8 Z

Big Ben	DUO 1	Amalfi	Centro	Scala
✓	✓	✓	✓	✓

Boston 24

Identique à Dublin, mais avec d'autres perçages pour le montage de Amalfi DUO 2 et Amalfi QUADRO.

Poids cadre en acier 50 kg / 77 kg
Taille 1000 x 1000 x 200 / 300 mm
Boston Z : zingué à chaud.
Boston P : zingué à chaud et en plus, avec thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix.



DUO 2	QUADRO
✓	✓

Dalle BB

Dalle BB Z : dalle en acier zingué à chaud avec perçages.
Dalle BB P : en plus avec thermolaquage dans la couleur RAL de votre choix.

Poids 39 kg
Dimensions 700 x 700 x 10 mm




Dalle BB P

Centro	Big Ben	DUO 1	Amalfi	Scala
✓	✓	✓	✓	✓

Alucase

Disponible pour Dublin 8 et Monaco 8 en version thermolaquée.

Poids 8,5 kg
Taille 1000 x 1000 x 100 mm



Pied de parasol

Douille d'ancrage au sol Pianura K et L


Ancrage en acier inoxydable pour ancrer dans le béton, avec pied à visser. La partie supérieure peut être dévissée. La partie inférieure restante dans le sol est de plain-pied.

Pour le Belvedere avec pied pivotant en acier inoxydable, choisissez Pianura KU/LU.



Modèle standard K

Longueur 35 cm, \varnothing mât 50 mm. La solution standard pour une dalle en béton normale. Les dimensions de la fondation doivent être d'au moins 60 x 60 x 60 cm.



Modèle long L


Longueur 61 cm, \varnothing mât 50 mm. Cette solution spéciale a été conçue pour les sols avec pavés ou autre sols spéciaux où il est nécessaire de remplir un espace entre la fondation et le sol soit avec de la terre, du sable ou de l'air.

Samara	Supremo
✓	✓

Douille d'ancrage au sol Europa


Douille d'ancrage au sol en acier inoxydable pour ancrer dans du béton. La partie supérieure de la douille peut être enlevée. Le clapet obturateur pratique est maintenu fermé par un ressort.

La partie inférieure restante dans le sol est de plain-pied. Avec sécurité anti-vol. Sans pied à visser, adapté pour le Belvedere avec pied pivotant en acier inoxydable.



Modèle standard K

Longueur 25 cm, \varnothing mât 50 mm. La solution standard pour une dalle en béton normale. Les dimensions de la fondation doivent être d'au moins 60 x 60 x 60 cm.



Modèle long L

Longueur 50 cm, \varnothing mât 50 mm. Cette solution spéciale a été conçue pour les sols avec pavés ou autre sols spéciaux où il est nécessaire de remplir un espace entre la fondation et le sol soit avec de la terre, du sable ou de l'air.

Samara	Supremo
✓	✓

Pied à visser Bern

Pied à visser. Disponible en 3 versions (de gauche à droite).
A2 : acier inoxydable, Z : zingué à chaud, P : thermolaqué.
La version P peut être revêtue de la couleur RAL de votre choix.

Poids 3 kg
Hauteur 200 mm
ø mât 50 mm




Samara	Supremo
✓	✓

Pied de parasol

Douille d'ancrage


La solution discrète pour un ancrage dans le béton en cas d'installation fixe des parasols. Le Big Ben est fixement vissé sur la douille au moyen de quatre vis. Lorsque le parasol est retiré, la douille placée au niveau du sol reste discrète.

Modèle standard BBK



Longueur 35 cm. La solution standard pour une dalle en béton normale. Les dimensions de la fondation doivent être d'au moins 80 x 80 x 80 cm.

Modèle long BBL



Longueur 61 cm. Cette solution spéciale a été conçue pour les sols avec pavés ou autre sols spéciaux où il est nécessaire de remplir un espace entre la fondation et le sol soit avec de la terre, du sable ou de l'air.

Centro	Big Ben	Amalfi	DUO 1	Scala
✓	✓	✓	✓	✓


Douille d'ancrage avec raccordement électrique

Une alimentation électrique pratique pour le Big Ben – sans une montagne de câbles. Le raccordement au secteur est stocké en toute sécurité dans un boîtier imperméable. L'installation initiale doit être effectuée par un électricien certifié.

Douilles d'ancrage au sol avec raccordement pour...

- 230 V pour l'éclairage et/ou le moteur.
- 400 V si des chauffages rayonnants sont utilisés.

Modèle standard BBKE



Longueur 35 cm. La solution standard pour une dalle en béton normale. Les dimensions de la fondation doivent être d'au moins 80 x 80 x 80 cm.

Modèle long BBLE



Longueur 61 cm. Cette solution spéciale a été conçue pour les sols avec pavés ou autre sols spéciaux où il est nécessaire de remplir un espace entre la fondation et le sol soit avec de la terre, du sable ou de l'air.

Big Ben	Amalfi	Scala
✓	✓	✓

Douilles d'ancrage

Douille d'ancrage au sol en acier inoxydable AL

Longueur 61 cm. Cette solution spéciale a été conçue pour les sols avec pavés ou autre sols spéciaux où il est nécessaire de remplir un espace entre la fondation et le sol soit avec de la terre, du sable ou de l'air.

Poids 12 kg
Longueur 610 mm
Dimensions 240 x 240 mm



DUO 2	QUADRO
✓	✓

Douille d'ancrage au sol GR

Poids 12 kg
Longueur 610 mm
Dimensions 240 x 240 mm



Grande
✓

Socle vissé

Tube en métal zingué à chaud avec filetage en spirale pour visser dans le sol. Utilisable sur tous les sols solides. Extrêmement stable. Conçu pour une installation fixe tout en restant facile à réutiliser.

Poids 14 kg
Longueur 1300 mm
Ø 140 mm



Samara	Supremo	Centro	Big Ben	Amalfi	DUO 1	Scala
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Protection

Avec CARAVITA, profitez de votre temps libre à l'extérieur, même s'il pleut, s'il fait froid ou s'il se fait tard. CARAVITA vous propose de nombreuses possibilités pour la composition de votre solution individuelle contre les intempéries.

Gardez vos invités au sec

Une protection contre la pluie modérée à intense s'obtient en choisissant la bonne toile. Pour un usage privé, la toile de store acrylique est généralement suffisante. Les restaurateurs optent souvent pour une toile plus épaisse comme All Weather ou Ferrari Precontraint 302. Ils combinent les espaces entre plusieurs parasols au moyen de chéneaux. Les bâches latérales protègent contre les courants d'air et la pluie latérale.

Gouttière / Chéneaux

Conseil : commandez dès maintenant le dispositif pour cette protection utile contre les intempéries pour une installation ultérieure toujours flexible.



Créez une oasis chaleureuse

Les chauffages rayonnants infrarouges amovibles sont faciles à installer sur votre parasol. Le parasol Big Ben pour les professionnels s'équipe d'un système de chauffage intégré, dans lequel les câbles sont protégés et invisibles à l'intérieur du parasol.

Illuminez la nuit

L'éclairage du parasol Big Ben crée une ambiance élégante sur votre terrasse. Les professionnels utilisent le parasol Big Ben avec un système d'éclairage intégré Elegance muni d'un variateur et d'une télécommande.

Gouttière Free

Dans la version Free, la gouttière ne doit être fixée qu'à un seul parasol.



Vous trouverez de plus amples détails à propos de chaque option aux pages suivantes.



Éclairage et chauffage (p. 36 – 37)



Bâches latérales (p. 87)



Toiles CARAVITA (p. 91 – 93)

Bâches latérales



Bâche latérale fermée

Porte disponible en option pour tous les types et versions.

Bâche latérale avec fenêtre transparente

Également disponible avec une moustiquaire.

Complétez votre parasol avec des bâches latérales en toile de store Premium ou dans d'autres toiles spéciales de grande qualité. Les bâches latérales existent dans différentes versions : fermées, avec moustiquaire ou avec fenêtre en film transparent. Toutes les versions sont également disponibles avec une porte.

Samara*	Supremo*	Big Ben*
✓	✓	✓

* Uniquement avec des barres de soutien



Accrocher les bâches latérales

Les bâches sont attachées aux baleines avec des mousquetons. Une bande velcro relie le parasol et les bâches latérales, sans laisser d'espace entre eux.

Impossible sans soutien des baleines



Type Lux : tige en aluminium dans l'ourlet

Le type Lux des bâches latérales possède un ourlet permettant d'insérer des tiges en aluminium. Celles-ci apportent une stabilité supplémentaire aux bâches latérales.



Connexion par fermeture à glissière

Les bâches latérales peuvent être reliées entre elles par des fermetures à glissière. Les parasols se transforment ainsi rapidement en un pavillon.

Impression publicitaire



Sérigraphie

La toile acrylique est parfaitement adaptée aux impressions sérigraphiques. Votre logo ou motif peut contenir jusqu'à 4 couleurs (sans trame).

En cas de besoin, n'hésitez pas à nous demander une offre gratuite et sans engagement.

Configurateur de parasol

Vous êtes à la recherche du parasol idéal ?

Le configurateur CARAVITA vous aide à choisir. Vous pouvez choisir le type de parasol, la couleur et la toile du toit du parasol, le type de mât ainsi que tous les accessoires – et en un clic, votre nouveau parasol apparaît virtuellement devant vous. Choisir un parasol est aussi simple que ça !

Concevez en toute simplicité votre parasol personnalisé sur www.caravita.fr/configurateur



Modèle ▾
Forme ▾
Taille ▾
Couleur de la toile ▾
Couleur d'armature ▾
Lambrequin ▾
Accessoires ▾

Téléchargement PDF

Trouver un revendeur



Toiles

Une qualité qui satisfait durablement

Les parasols CARAVITA utilisent uniquement des toiles de qualité supérieure fabriquées par les fabricants leaders du marché. Celles-ci vous offrent non seulement une excellente résistance aux intempéries, mais aussi les meilleures propriétés de protection solaire.

Quel facteur de protection est idéal pour vous ?



Le facteur de protection UV (UPF) vous informe sur la protection solaire de la toile du parasol. Plus la valeur est élevée, meilleure sera la protection.

Type	Caractéristiques	Autoprotection de la peau en minutes	Autoprotection sous un parasol en minutes		
					
1	Peau claire, taches de rousseur, cheveux blonds ou roux, yeux bleus ou verts	5 – 10	60 – 120	150 – 300	250 – 500
2	Peau claire, cheveux blonds, yeux bleus ou verts	10 – 20	120 – 240	300 – 600	500 – 1000
3	Cheveux foncés, yeux bleus	20 – 30	240 – 360	600 – 900	1000 – 2000
4	Peau foncée, cheveux foncés ou noirs, yeux foncés	~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	Peau foncée, cheveux noirs	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	Peau noire, cheveux noirs, yeux noirs	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

Découvrez toute la diversité des toiles CARAVITA sur www.caravita.fr/couleurs



Toiles

Toile acrylique



La toile acrylique éprouvée est fabriquée en 100 % toile acrylique de marque colorée au filetage. Cela signifie que, contrairement à la teinture traditionnelle du fil, les pigments colorés sont déjà intégrés dans la production des fibres. Ce procédé assure une protection efficace contre les rayons ultraviolets aux effets nocifs et conserve à long terme la brillance des couleurs tout en apportant une protection contre les intempéries et la lumière. Par ailleurs, la toile acrylique est particulièrement résistante aux déchirures et, grâce à une imprégnation spéciale, elle protège également de manière efficace contre l'encrassement. La solution idéale pour une utilisation extérieure à long terme.

- Imperméable jusqu'à 300 – 370 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7 – 8) de 8
- Hydrofuge et résistante aux salissures
- 100 % acrylique 285 – 300 g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les lambrequins possible



Ces couleurs sont également disponibles en qualité **All Weather**. Tous les avantages d'une toile acrylique. Imperméable jusqu'à 1000 mm de colonne d'eau, EN 20811.

Tentmesh

Tentmesh est un filet en fil polyester HDPE résistant aux UV. Il réduit, selon la couleur, les rayons UV de 91 % à 98 % et les rayons du soleil de 77 % à 96 %. Étant donné que Tentmesh est perméable à l'eau, la toile représente la solution idéale pour la construction de voile d'ombrage tendu à plat. Tentmesh peut également être utilisé pour les parasols en service toute l'année.

- Il est possible d'utiliser Tentmesh pour des longueurs de côtés de jusqu'à 4 m. Non adapté pour le Big Ben Freestyle.
- Filet en fil polyester HDPE résistant aux UV
- Réduit les rayons ultraviolets entre 91 % – 98 %
- Réduit les rayons du soleil entre 77 % – 96 %
- Parfaitement adapté à la construction légère de membranes
- Poids de la surface : env. 340 g/m²

Toile acrylique Lumera

La toile acrylique Lumera innovante est tissée avec une fibre CBA (Clean Brillant Acryl) spéciale. Celle-ci offre, en plus des avantages d'une toile acrylique, un certain nombre d'atouts. La surface de cette fibre acrylique aux filaments multiples est plus lisse et plus dense. Elle fait mieux ressortir et briller les couleurs et rend la luminosité de la toile plus durable.

- Imperméable jusqu'à 460 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7 – 8) de 8
- Hydrofuge et résistante aux salissures
- 100 % acrylique 290 g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les lambrequins possible



Ferrari Precontraint 302

Cette membrane de protection solaire revêtue de PVC est particulièrement robuste et résistante. Son imperméabilité absolue et le fait qu'elle soit difficilement inflammable sont deux propriétés que l'on sait vite apprécier.

- Non adapté pour le Big Ben Freestyle et le Belvedere
- Toile en polyester avec revêtement PVC
- Absolument imperméable
- Résistante aux salissures
- Difficilement inflammable (B1 selon DIN 4102)
- Haute résistance à la lumière (7 – 8 sur 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Poids de la surface 480 g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les lambrequins possible



Tempoteststar FR

La collection de toiles de Tempoteststar de PÀRA est une toile difficilement inflammable, homologuée selon la classe de protection au feu B1. La fibre de grande qualité 100 % polyester est colorée au filetage et disponible dans de nombreuses couleurs. Elle présente une solution spéciale pour les situations où la protection contre les incendies est une occupation majeure.

- Classe de résistance au feu B1 (DIN 4102)
- Résistant à l'huile, à l'eau et aux salissures
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7 – 8 sur 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Imperméable jusqu'à 300 mm de colonne d'eau, UNI EN 20811
- Fibre 100 % polyester colorée au filetage 300 g/m²



Toile acrylique ProNature



Avec sa toile acrylique ProNature, CARAVITA propose une innovation qui ne manque pas d'air : la finition de la toile purifie l'air. Grâce à la photocatalyse, les polluants tels que l'oxyde d'azote, l'oxyde de soufre et les composés organiques sont éliminés et les odeurs également neutralisées. Pour une qualité de vie tout simplement plus durable. Les caractéristiques de cette toile raffinée sont les mêmes que celles de la toile acrylique classique éprouvée.


- Imperméable jusqu'à 300 – 370 mm de colonne d'eau, EN 20811
- Résistance élevée des couleurs à la lumière et aux intempéries (7 – 8) de 8
- Hydrofuge et résistante aux salissures
- 100 % acrylique 285 – 300 g/m²
- Impression publicitaire sur le toit du parasol et les lambrequins possible

Plus de détails sur www.caravita.fr/nature



Impressions





Conditions de garantie

1. Remarques générales

En faisant l'acquisition d'un produit CARAVITA, le partenaire contractuel de CARAVITA GmbH est détenteur de droits de garantie légaux. Ces droits ne se limitent pas à la garantie.

2. Durée de garantie

En plus des droits légaux, CARAVITA GmbH octroie au partenaire contractuel une garantie pour une durée de 5 ans à partir de la date de facturation.

3. Validité de la garantie

La garantie est valable dans tous les États membres de l'Union européenne.

4. Couverture de garantie

La garantie comprend :

- la fonctionnalité des profilés d'armature
- la fonctionnalité des éléments d'assemblage
- la résistance des couleurs de la toile du parasol (vieillesse de la fibre de plus d'un point sur l'échelle de la résistance des couleurs selon la stabilité à la lumière (DIN EN ISO 105-B02))

La garantie comprend les modèles de parasol suivants de la série

Selection :

- BigBen
- Amalfi
- Grande
- Supremo
- Samara
- Scala
- Centro

5. Exclusion de garantie

Ne sont pas compris dans cette garantie les dommages ou les défauts dus à un fonctionnement non conforme ainsi qu'une non-observation des prescriptions de pose et des instructions d'utilisation.

6. Prise de contact en cas de garantie

Pour un cas de garantie, s'adresser à :

CARAVITA GmbH, Am Augraben 21, 85080 Gaimersheim, Allemagne, téléphone : +49 8458 603890

7. Prestations de demande de garantie

Nous évaluerons les défauts sur les composants de produits compris dans la garantie dans les délais appropriés après notification du défaut et les éliminerons sans frais si les conditions de garantie sont remplies.

Nous prenons en charge les dédommagements nécessaires, en particulier les frais de transport, d'infrastructure, de travail et les coûts matériels.

Les droits outrepassant ces réparations ne sont pas compris dans la garantie. Les travaux de réparation sont exécutés dès que possible sur le lieu de montage, sinon dans notre atelier de service client.


Les prestations de garantie n'entraînent ni extension ni renouvellement de la période de garantie pour cet appareil ; les pièces échangées deviennent la propriété de CARAVITA.

Édition : 01/01/2021

Stores de pergola Perea et pergolas bioclimatiques Lamaxa de WAREMA



WAREMA Lamaxa L70



WAREMA Perea P40



WAREMA Perea P70



En savoir plus sur www.warema.fr



CARAVITA®

Part of
WAREMA GROUP

www.caravita.fr

Sous réserve de modifications. Aucune responsabilité ne saurait être prise en charge en cas d'erreur d'impression.

Selection_2000_FR_01/02/2022